

RIDE 62R



Légère



Roulettes
de transport



Clignotants




Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 15km
Batterie	24V / 5Ah
Temps de recharge	≈ 5h
Puissance moteur (nominale - maximale)	250W-300W
Position moteur	Roue avant
Nombre de vitesses	3
Système de freinage	Frein à tambour
Spécifications des pneus	6,5" Plein
Degré de pente	Jusqu'à 10°
Indice de protection	IPX4
Charge maximale	Jusqu'à 100kg
Poids	12,4kg



Frein à tambour



Suspension avant



Lumière LED



Roulettes de transport



Écran LED

RIDE 62R



Light



Transport wheels



Flashing lights



Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 15km
Battery	24V / 5Ah
Full charge	≈ 5h
Motor power (nominal - maximum)	250W-300W
Drive type	Wheel front
Speed modes	3
Brake system	Drum brake
Wheel type	6,5" Solid
Hill climbing gradient	Up to 10°
IP rating	IPX4
Maximum load	Up to 100kg
Weight	12,4kg



Drum brake



Front suspension



LED light



Transport wheels



Screen LED

RIDE 62R



Ligero



Rueda de transporte



Intermitentes



Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 15km
Batería	24V / 5Ah
Tiempo de carga	≈ 5h
Potencia del motor (nominal - máxima)	250W-300W
Posición del motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de frenos	Freno de tambor
Especificaciones de los neumáticos	6,5" sólido
Pendiente máxima	Hasta 10°
Índice de protección	IPX4
Carga máxima	Hasta 100kg
Peso	12,4kg



Freno de tambor



Suspensión delantera



Luz LED



Rueda de transporte



Pantalla LED

RIDE 62R



Ligeiro



Rodas de transporte



Luz intermitente



Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 15km
Bateria	24V / 5Ah
Tempo de recarga	≈ 5h
Potência do motor (nominal - máximo)	250W-300W
Posição motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de travagem	Travão de tambor
Especificações dos pneus	6,5" sólido
Grau de inclinação	Até 10°
Índice de proteção	IPX4
Carga máxima	Até 100kg
Peso	12,4kg



Travão de tambor



Suspensão diantera



Luz LED



Rodas de transporte



Ecrã LED