UrbanGlide

NOMAD 140

Cyclomobile léger homologué
Conformité code de la route L1e-B



Clé de contact

Rétroviseurs

LED SCREEN
Écran de bord

Spécifications

Vitesse maximale	24km/h
Autonomie	Jusqu'à 35km
Batterie	36V/9,6Ah
Temps de recharge	≈ 4h
Puissance moteur	350W
Position moteur	Roue arrière
Nombre de vitesses	1
Système de freinage	Freins à disque x2
Spécifications des pneus	14'' Chambre à air
Degré de pente	Jusqu'à 12°
Indice de protection	IPX4
Charge maximale	Jusqu'à 120kg
Poids	22kg


ÉCRAN DE BORD MULTIFONCTION


VERROUILLAGE À CLÉ SECURISÉ


DOUBLE FREIN À DISQUE


SUPPORT DE BAGAGE INTÉGRÉ

URBANGLIDE NOMAD 140 — **3700092654798**

*L'autonomie indiquée varie en fonction du poids de l'utilisateur, de la vitesse, de la pente, du vent de face et de la température.
RESTRICTION D'USAGE : Ne convient pas pour l'acrobatie et les sauts.

www.urbanglide.com

NOMAD 140

Approved lightweight electric vehicle
L1e-B highway code compliance

Ignition switch

Wing Mirrors

LED SCREEN
Dashboard



Specifications

Maximum speed	24km/h
Range	Up to 35km
Battery	36V/9,6Ah
Full charge	≈ 4h
Motor power	350W
Drive type	Rear wheel
Speed modes	1
Brake system	Disc brakes x2
Wheel type	14" Inner tube
Hill climbing gradient	Up to 12°
IP rating	IPX4
Maximum load	Up to 120kg
Weight	22kg


SMART MULTIFUNCTIONAL DASHBOARD


KEY LOCK SECURITY


DUAL BRAKE SYSTEM


BUILT-IN STORAGE RACK

URBANGLIDE NOMAD 140 — **3700092654798**

N.B. There are numerous factors that can influence the given range. These factors include the user's weight, speed, as well as external conditions like temperature and the selected route.
USE RESTRICTION: Not suitable for stunts and jumps.

www.urbanglide.com

NOMAD 140

Moto ligera homologada
Cumplimiento del código de circulación L1e-B

Llave de contacto

Espejos

Pantalla



Especificaciones

Velocidad máxima	24km/h
Autonomía	Hasta 35km
Batería	36V/9,6Ah
Tiempo de carga	≈ 4h
Potencia del motor	350W
Posición del motor	Rueda trasera
Número de velocidades	1
Sistema de frenos	Frenos de disco x2
Especificaciones de los neumáticos	14'' Tubo interior
Pendiente máxima	Hasta 12°
Índice de protección	IPX4
Carga máxima	Hasta 120kg
Peso	22kg


PANTALLA MULTIFUNCIÓN A BORDO


CIERRE CON LLAVE


FRENOS DE DOBLE DISCO


PORTAEQUIPAJES INTEGRADO

URBANGLIDE NOMAD 140 — **3700092654798**

*El rango indicado varía según el peso del usuario, la velocidad, la pendiente, el viento en contra y la temperatura.
RESTRICCIÓN DE USO : No apto para acrobacias y saltos.

www.urbanglide.com

NOMAD 140

Motociclo ligeiro homologado
Conformidade com o código da estrada L1e-B

Chave de ignição

Espelhos retrovisores

Visor de bordo



Especificações

Velocidade máxima	24km/h
Autonomia	Até 35km
Batería	36V/9,6Ah
Tempo de recarga	≈ 4h
Potência do motor	350W
Posição motor	Roda traseira
Número de velocidades	1
Sistema de travagem	Travões de disco x2
Especificações dos pneus	14'' Tubo interior
Grau de inclinação	Até 12°
Índice de proteção	IPX4
Carga máxima	Até 120kg
Peso	22kg


ECRÃ DE BORDO MULTIFUNÇÕES


BLOQUEIO SEGURO COM CHAVE


TRAVÕES DE DISCO DUPLOS


PORTA-BAGAGENS INTEGRADO

URBANGLIDE NOMAD 140 — **3700092654798**

*A autonomia indicada varia em função do peso do utilizador, da velocidade, da inclinação, do vento e da temperatura.
RESTRIÇÃO DE USO : Não convém para acrobacias e saltos.

www.urbanglide.com