

1000GT 2x2



CLÉ NFC
Accès sécurisé



DOUBLE MOTEUR
Performance optimisée



DOUBLE PORT DE CHARGE
Charge rapide



FREINS À DISQUE HYDRAULIQUE
Freinage net et précis

Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 100km
Batterie	52V / 23,4Ah
Temps de recharge	≈ 15h
Puissance moteur (nominale - maximale)	1000W-1400W x2
Position moteur	Roue avant & arrière
Nombre de vitesses	3
Système de freinage	Double frein à disque hydraulique
Spécifications des pneus	10" Tubeless tout-terrain
Degré de pente	Jusqu'à 20°
Indice de protection	IPX5
Charge maximale	Jusqu'à 120kg
Poids	33,3kg

1000GT 2x2



NFC KEY
Secure access



DUAL MOTOR
Optimized performance



DUAL CHARGING PORT
Fast charging




HYDRAULIC DISC BRAKES
Sharp and precise braking

Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 100km
Battery	52V / 23,4Ah
Full charge	≈ 15h
Motor power (nominal - maximum)	1000W-1400W x2
Drive type	Front & rear wheels
Speed modes	3
Brake system	Dual hydraulic disc brake
Wheel type	10" Tubeless off-road
Hill climbing gradient	Up to 20°
IP rating	IPX5
Maximum load	Up to 120kg
Weight	33,3kg

1000GT 2x2



LLAVE NFC
Acceso seguro



DOBLE MOTOR
Rendimiento optimizado



PUERTO DE CARGA DOBLE
Carga rápida



FRENOS DE DISCO HIDRÁULICO
Frenada nítida y precisa

Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 100km
Batería	52V / 23,4Ah
Tiempo de carga	≈ 15h
Potencia del motor (nominal - máxima)	1000W-1400W x2
Posición del motor	Ruedas delanteras y traseras
Número de velocidades	3
Sistema de frenos	Doble freno de disco hidráulico
Especificaciones de los neumáticos	10" Tubeless off-road
Pendiente máxima	Hasta 20°
Índice de protección	IPX5
Carga máxima	Hasta 120kg
Peso	33,3kg



CHAVE NFC
Acesso seguro



MOTOR DUPLO
Desempenho otimizado



PORTA DUPLA DE CARREGAMENTO
Carregamento rápido



TRAVÕES DE DISCO HIDRÁULICO
Travagem nítida e precisa

Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 100km
Bateria	52V / 23,4Ah
Tempo de recarga	≈ 15h
Potência do motor (nominal - máximo)	1000W-1400W x2
Posição motor	Rodas dianteiras e traseiras
Número de velocidades	3
Sistema de travagem	Travão de disco hidráulico duplo
Especificações dos pneus	10" Tubeless off-road
Grau de inclinação	Até 20°
Índice de proteção	IPX5
Carga máxima	Até 120kg
Peso	33,3kg